




Model:

LK4200

Universal Plow Light Kit

DETAIL K2 INC.



DK2 Universal Plow Light Kit

Instruction manual

Manuel Français au verso

STOP!

Questions, problems, missing parts? Do not return to your retailer.

Please call our customer service department at: 1(888) 277-6960. Our customer service staff are ready to provide assistance. If a part is damaged or missing, replacement parts can be shipped from our facility. For immediate help with assembly, or for additional product information, call our North American toll-free number: 1(888) 277-6960.

Save this manual

You will need this manual for safety instructions, operating procedures, and warranty.
Put it and the original sales invoice in a safe, dry place for future reference.

THANK YOU FOR PURCHASING A DK2 PRODUCT!

This Universal Snow Plow Light Kit Light Kit is designed for use during residential snow removal.

Please remember to use the right tool for the job at hand.

If you have any questions or problems with your Detail K2 Universal Snow Plow Light Kit, including set-up difficulties, broken or missing parts, etc.), do not return product to the store. Please call our toll-free service line at 1(888) 277-6960 to speak to a technician.

Detail K2 Inc., 1080 Clay Avenue Unit #2, Burlington, Ontario, L7L 0A1 Canada

We reserve the right to change product design and specifications without notice or obligation.

IMPORTANT SAFE OPERATING PRACTICES

IMPORTANT: *Read safety rules and instructions carefully before operating this equipment.*



CAUTION: SAFETY FIRST— *Read this manual carefully before operating your Universal Snow Plow Light Kit. We recommend that you read this manual completely so that you are fully aware of all important safety recommendations. Record your serial number.*



DANGER: *This equipment was built to be operated according to the rules for safe operation in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the operator can result in serious injury. This machine is capable of amputating hands and feet. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.*



CALIFORNIA PROPOSITION 65

WARNING: *This product can expose you to chemicals including DEHP, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.*



UNIVERSAL PLOW LIGHT KIT

CAUTION! *Before working on the winch or the wiring in your vehicle, disconnect the battery and any other power sources.*





CAUTION! *For work connected with the vehicle, avoid touching any hot surfaces such as the engine, radiator, hoses and exhaust pipes.*




INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Route the wire harness from the truck cab to the grill, being careful to avoid sharp edges and hot or moving parts.
 - It may be necessary to drill a hole in the firewall if one does not already exist.
 - It may be necessary to use grommets to protect the harness from damage.
2. Install the light switch using a ½" hole in the cab, connecting it to the harness as shown.



3. Mount the auxiliary lights. The hole spacing is 3.4" for dual stud mounting. Connect the auxiliary lights to the harness. If single stud mounting is used, the bolt between the high and low beams should be used to minimize vibration.
4. Locate the vehicle harness high and low beam wires (see following page). Cut the high and low beam wires and use the included butt crimp connectors to connect the appropriate wires as shown.
 - BLACK STRIPE – FROM VEHICLE HARNESS
 - WHITE STRIPE – TO VEHICLE HEADLIGHTS
5. Locate the vehicle parking light wire and splice the brown wire in using a butt crimp connector.
6. Locate the vehicle turn signal harnesses from both Driver Side and Passenger Side and splice the purple wires in using butt crimp connectors.
7. Connect the black wire w/eyelet to a clean chassis ground
8. Check for proper installation by switching between plow and truck lights on both low and high beam settings. Headlights should switch between plow and truck. Parking and Turn signal lights should work on both plow and truck at the same time.

Typical Wiring Installation



NOTE: After disconnection of the Universal Snow Plow Light Kit, always apply dielectric grease to the electrical connectors and plugs, maintaining the protective coating on the terminals.

WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

WHAT IS COVERED

DK2 Inc. warrants to the original purchaser of a Detail K2 Universal Snow Plow Light Kit that the product will be free and clear of manufacturing defects in workmanship and materials under normal use and service for a period of one (1) year from the date of the original purchase.

If within one (1) year from the original date of purchase this product fails due to defect in material or workmanship, Detail K2 will repair, replace, or supply any defective part at our option. Upon expiry of one (1) year, Detail K2 will have no further liability related to the Universal Snow Plow Light Kit.

Detail K2 does not authorize any party, including its authorized distributors or dealers, to offer any other warranty on behalf of Detail K2 Inc.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER OR APPLY TO:

- a. Damage to the product due to misuse, mishandling and abuse
 - b. Improper installation, maintenance and storage
 - c. Expendable parts such as nuts and bolts, pins and springs
 - d. Normal wear and tear
 - e. Consequential damage and incidental damages such as damage to persons or property
- This Detail K2 Universal Snow Plow Light Kit is intended for personal use only. It is not intended for commercial use and subsequent use in this capacity will void all warranty claims.

REGISTERING YOUR DK2 PRODUCT

Please take a minute to register your DK2 Universal Snow Plow Light Kit online at <http://www.detailk2.com/warranty/> or by calling customer service at 1-888-277-6960

FILING A WARRANTY CLAIM

In order to open a warranty claim for any DK2 product please go to <http://www.detailk2.com/warranty/> and fill out the webform. After completed a member from our customer service team will contact you with the

PROCEDURE FOR OBTAINING A RETURN AUTHORIZATION

Within the one (1) year warranty period, the purchaser of the Universal Snow Plow Light Kit must notify an authorized distributor or dealer of the claimed defect and provide proof of original purchase. At this time the validity of the claim will be determined and a Return Goods Authorization Number (RGA) will be issued if approved. No returned product will be accepted under warranty unless accompanied by an RGA# issued by Detail K2 Inc.

RESOLUTION FOR A DEFECTIVE UNIVERSAL SNOW PLOW LIGHT KIT



Detail K2 Inc. will at its option repair or replace the defective Universal Snow Plow Light Kit or Universal Snow Plow Light Kit parts covered by this warranty. The repaired Universal Snow Plow Light Kit or Universal Snow Plow Light Kit parts will be shipped to the purchaser upon completion. All transportation charges shall be the responsibility of the purchaser. Any damage in transit will be the responsibility of the carrier or at the risk of the purchaser.



DETAIL K2 INC.

Modèle :

LK4200 Ensemble
d'éclairage universel pour
chasse-neige



DK2 Ensemble d'éclairage universel pour chasse-neige

Manuel d'instruction
English Manual on the back

ARRÊTER!

Questions, problèmes, des pièces manquantes?

Ne retournez pas chez votre détaillant.

S'il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle au: 1-888-277-6960. Notre personnel de service à la clientèle est prêt à vous aider sur le champ. Si une pièce est endommagée ou manquante, les pièces de rechange peuvent être expédiées de nos établissements. Pour une aide immédiate au niveau de l'assemblage, ou pour des informations supplémentaires sur le produit, veuillez appeler notre numéro sans frais en Amérique du Nord: 1-888-277-6960.

CONSERVEZ CE MANUEL

Vous aurez besoin de ce manuel pour les instructions de sécurité, les procédures d'utilisation et la garantie.
Mettez-le et la facture originale d'achat dans un endroit sûr et sec pour référence future.

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT DK2!

Cette ensemble d'éclairage universel pour chasse-neige est conçu pour utilisation pendant l'enlèvement de la neige résidentiel.

S'il vous plaît pensez à utiliser le bon outil pour le bon travail.

Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre chasse-neige de Détail K2, incluant des problèmes d'installation, des pièces manquantes ou abimées, etc., ne pas retourner le produit au magasin.

S'il vous plaît appeler notre ligne de service sans frais, au 1 -888- 277-6960 pour parler à un technicien.

Détail K2 Inc., 1080 Clay Avenue Unit # 2, Burlington, Ontario, L7L 0A1 Canada

Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications des produits sans préavis ni obligation.

IMPORTANT : Lisez attentivement les règles et les consignes de sécurité avant de fonctionnement de cet équipement.



ATTENTION: AVANT TOUT Lisez attentivement ce manuel avant d'opérer votre chasse-neige. Nous vous recommandons de lire entièrement ce manuel de sorte que vous soyez pleinement conscient de toutes les recommandations de sécurité importantes. Enregistrez votre numéro de série.



DANGER : Cet équipement a été construit pour être exploité selon des règles sécuritaires tel qu'indiqué dans ce manuel. Comme avec tout type d'équipement la négligence ou une erreur de la part de l'opérateur peut entraîner des blessures graves. Cette machine est capable d'amputer une main ou un pied. Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut entraîner des blessures graves ou la mort.



PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE

ATTENTION: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le DEHP Phtalate de bis(2-éthylhexyle), reconnu par l'État de Californie pour provoquer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

ENSEMBLE D'ÉCLAIRAGE UNIVERSEL POUR CHASSE-NEIGE

ATTENTION! Avant de travailler sur le treuil ou le câblage dans votre véhicule, déconnecter la batterie et d'autres sources d'énergie.





ATTENTION! Pour les travaux en rapport avec le véhicule, évitez de toucher toute surface chaude telles que le moteur, le radiateur, les tuyaux et les boyaux d'échappement.




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Acheminez le harnais de fil de la cabine du camion à la grille avant en prenant soin d'éviter les bords tranchants ou les pièces mobiles ou chaudes.
 - Il peut être nécessaire de percer un trou dans le pare-feu du véhicule s'il n'en existe pas déjà un.
 - Il serait nécessaire d'utiliser des œillets de caoutchouc pour protéger le harnais des dommages du au frottement avec le métal du pare-feu.
2. Installez l'interrupteur en utilisant un trou de ½ po. dans la cabine, en le connectant au harnais comme indiqué.



3. Montez les feux auxiliaires. L'espacement des trous est 3.4 po. Pour le montage à deux montants. Connecter les lumières auxiliaires au harnais. Si le montage est sur un seul montant utilisé, le boulon entre les montants soit hautes et basses doit être utilisé pour minimiser les vibrations.
4. Localisez dans le harnais du véhicule le filage des feux de route et de ville (voir la page suivante). Couper les fils et utiliser les connecteurs de fil en T inclus pour connecter les fils appropriés comme indiqué.
 - BANDE NOIRE - DU HARNAIS DE VEHICULE
 - BANDE BLANCHE - AUX PHARES DU VÉHICULE
5. Localisez le filage des feux de stationnement du véhicule et raccordez le fil brun en utilisant les connecteurs de fil en T inclus.
6. Localisez les filages du clignotant du véhicule du côté conducteur et côté passager et raccordez le fil violet en utilisant les connecteurs de fil en T inclus.
7. Connectez le fil noir avec oeillet au châssis pour une mise en terre
8. Vérifiez que l'installation est correcte en commutant entre les feux du chasse-neige et de camion sur les feux de ville et de route, les phares devraient passer du chasse-neige au camion. Feux de stationnement et clignotants devraient fonctionner sur le chasse-neige et sur le camion en même temps.

Installation de câblage typique



REMARQUE: Après le retrait du chasse-neige, toujours appliquer de la graisse diélectrique au connecteurs et les prises électriques, pour le maintien du revêtement protecteur sur la bornes.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE (1) AN GARANTIE

CE QUI EST COUVERT

DK2 Inc. garantie à l'acheteur original de l'ensemble d'éclairage Détail K2 que le produit sera libre et quitte de tout défaut de fabrication et de matériaux en utilisation normale et de service pour une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat initial.

Si, dans un (1) an à compter de la date d'achat originale ce produit échoue en raison de défaut de matériel ou de fabrication, Détail K2 va réparer, remplacer, ou fournir des pièces de remplacement à notre discrétion. À l'expiration d'un (1) an, Détail K2 n'aura pas autre responsabilité liée à la chasse-neige.

Détail K2 n'autorise aucune partie, y compris ses distributeurs agréés ou concessionnaires, à offrir toute autre garantie au nom de Détail K2 Inc.

CETTE GARANTIE NE COUVRE:

- a. Endommager le produit en raison d'une mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation et d'abus
- b. Une mauvaise installation, mauvais entretien et mauvaise préparation d'entreposage.
- c. Les pièces consommables à usure rapide telles que les écrous et boulons, tiges et ressorts
- d. L'usure normale
- e. Les dommages indirects et les dommages accidentels tels que les dommages aux personnes ou propriété

Cette ensemble d'éclairage de Détail K2 est destiné à un usage personnel seulement. Il ne doit pas être pour utilisation commerciale et utilisation ultérieure dans cette capacité annulera toutes les réclamations de garantie.

ENREGISTREMENT DE VOTRE PRODUIT DK2

S'il vous plaît prenez une minute pour enregistrer votre DK2 Ensemble d'éclairage en ligne à <http://www.detailk2.com/warranty/> ou en appelant le service à la clientèle au 1-888-277-6960

FAIRE UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE

Afin d'ouvrir une réclamation de garantie pour tout produit DK2, rendez-vous sur <http://www.detailk2.com/warranty/> et remplissez le formulaire en ligne. Après avoir complété, un membre de notre équipe de service à la clientèle vous contactera avec les prochaines étapes à suivre. Vous pouvez également appeler le service à la clientèle au 1-888-277-6960 pour obtenir de l'aide.

PROCÉDURE POUR OBTENIR UNE AUTORISATION DE RETOUR

Dans une période de garantie d'un (1) an, l'acheteur de l'ensemble d'éclairage doit informer un distributeur ou revendeur agréé du défaut revendiqué et fournir une preuve de l'achat initial. A cette époque, la validité de la réclamation sera déterminée et un numéro d'autorisation (RGA) sera émis si elle est approuvée. Aucun retour de produit ne sera accepté sous garantie moins d'être accompagné par un # RGA publié par Détail K2 Inc.

RÉSOLUTION POUR UN CHASSE-NEIGE DÉFECTUEUX

Détail K2 Inc. à son choix pourra réparer ou remplacer l'ensemble d'éclairage défectueux

Ou les pièces de l'ensemble d'éclairage couvertes par cette garantie. Les pièces du chasse-neige réparé ou les pièces réparé seront expédiés à l'acheteur lors de l'achèvement. Tous les frais de transport seront à la charge de l'acheteur. Tout dommage en transit sera la responsabilité du transporteur ou au risque de l'acheteur.

