



JOBSITE STORAGE SOLUTIONS

INSTALLATION MANUAL

Lift Bracket Accessory


Model 497

WWW.KNAACK.COM

ATTENTION: PLEASE READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE ASSEMBLING, INSTALLING OR USING THIS PRODUCT.

Load rating: Not to exceed 2,500 Lbs. Including the weight of the unit.

Meets CE and OSHA requirements.



Designed to be used on all KNAACK® Jobsite Boxes except models:

40, 44, 45, 47, 49, 57, 58,
59, 62, 63, 100, 1000, 1010,
1020, 3068



WARNING

Preparing the unit for lifting by crane.

- For SAFE, rigging and lifting practices, refer to ASME B30, Safety for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks and Strings. (See www.asme.org).
- Always inspect the lifting brackets to ensure they are in proper working order and are not damaged or corroded. Replace any damaged brackets prior to rigging.
- Secure doors or lids of box to prevent unwanted opening or spilling of contents.
- Plan route of the lifted box so that it does not pass over persons. Clear area of persons after box is connected and tension is established.
- LIFT ONLY by lifting brackets, DO NOT lift by handles, they are not designed to support heavy loads.
- Rig for lifting using all (4) lifting brackets. The load rating is based on using all (4) lifting brackets.
- Ensure all internal items are secured and not allowed to shift during transport.
- Avoid any sudden jerks or rapid falls while moving the unit by crane.

Failure to comply could result in death or serious body injury.



CAUTION

Prior to drilling to keep debris out of your eyes, always wear protective eye wear. Failure to heed this warning may result in death or serious injury.

– NOTICE –

Any modification or unintended use of this product shall immediately void all manufacturers warranties. Manufacturer disclaims all liability for injuries to persons or property resulting from any modification to, or unintended use of this product.

This accessory is designed for use with KNAACK® Product only. Manufacturer disclaims any liability for use on any product other than KNAACK.

TOOLS REQUIRED

- 9/16" Wrenches or Socket (two)
- Torque Wrench
- Drill Motor
- .406 Dia. Drill Bit (13/32")
- .125 Dia. Drill Bit (Pilot Hole)
- Pencil

PARTS LIST

PARTS LIST:

- 4- Lifting Brackets
- 4- Backing Plates
- 1- Bolt Kit
- 2- Decal, Warning



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Mount the brackets on the ENDS of the unit, as close to the outside corners and as high up as possible. Place backing plate on the inside surface, making sure your location is not interfering with interior parts such as gas spring guards, angles, etc. (See Fig. 1) Some units will come with pre-punched holes for mounting the lifting brackets. In this case, skip to step 4.




Figure 1 (Piano Box shown)

2. On certain applications, where the cover overlaps the body of the box, verify that the placement of the bracket will not interfere with closing of the cover before drilling. (See Fig. 2)




Figure 2 (Piano Box shown)

3. Mark holes and drill using .125 (1/8") Drill bit for a pilot hole, then follow with a .406 (13/32") dia. Drill bit.

4. Mount brackets with fasteners as shown in Fig. 3, and torque to 47 Ft. Lbs. All four brackets must be used.




Figure 3 (Piano Box shown)

5. Mount decals on exterior of unit between the bracket as shown in Fig. 4




Figure 4

KNAACK LLC LIMITED WARRANTY FOR KNAACK® PRODUCTS

The following limited warranty applies to all KNAACK® branded products for the warranty period set forth below. If you have any questions or need assistance regarding the warranty of your product, please call our customer service department: (800) 456-7865, 8:00 am - 4:30 pm CST.

KNAACK® Products - Limited Warranty

Knaack LLC, located at 420 E. Terra Cotta Avenue, Crystal Lake, IL 60014 ("Manufacturer") warrants to the original purchaser only, subject to the exclusions described below, that its KNAACK® branded products (each a "KNAACK® Product") will be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of purchase. This limited warranty terminates if the original purchaser transfers the KNAACK® Product to any other person.

What is Not Covered

This limited warranty does not extend to and expressly excludes:

- Losses or damages to the KNAACK® Product which are expected to occur during the normal course of its use, including without limitation, normal wear and tear, (as determined by the Manufacturer in its sole and absolute discretion), cosmetic rust, scratches, dents or comparable and reasonable expected losses or damages.
- Losses or damages to the KNAACK® Product resulting from conditions beyond the Manufacturer's control including without limitation, misuse, accident, abuse, neglect, negligence (other than Manufacturer's), overloading, unauthorized modification or alteration, use beyond rated capacity, or failure to install, maintain, assemble, mount or apply the KNAACK® Product in accordance with the Manufacturer's written instructions or guidelines as provided by Manufacturer to the original purchaser.
- Damage to the contents of the KNAACK® Product.

What We Will Do to Correct Problems

If a claim made during the Warranty Period is covered under this limited warranty, the Manufacturer or its authorized representative or local authorized dealer will, at the Manufacturer's sole option, (a) repair the defective portion of the KNAACK® Product or (b) replace the entire KNAACK® Product, or (c) a refund equal to the purchase price paid for the KNAACK® Product or a credit to be used toward the purchase of new KNAACK® Product. THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE LIMITED TO REPAIR, CORRECTION OR REPLACEMENT OF THE KNAACK® PRODUCT, OR REFUND OR CREDIT OF THE PURCHASE PRICE.

No Other Express Warranty Applies

This limited warranty is the sole and exclusive warranty provided to original purchasers of a KNAACK® Product identified above. No employee, agent, dealer, or other person is authorized to alter this limited warranty or make any other warranty on behalf of the Manufacturer. The terms of this limited warranty shall not be modified by the Manufacturer, the original owner, or their respective successors or assigns.

How to Notify Us

The original purchaser must promptly notify the Manufacturer upon its discovery that the KNAACK® Product contains a defect in materials or workmanship by calling the following number: (800) 456-7865. Notification must be made during the warranty period. In order for a warranty claim to be processed, a copy of the original sales receipt must be provided to the Manufacturer or at Manufacturer's instruction, to its authorized representative or local authorized dealer. The Manufacturer will determine, in its sole and absolute discretion whether the claim is covered or subject to the limitations or exclusions described in this limited warranty. The original purchaser may be asked to contact Manufacturer's authorized representative or local authorized dealer for further instructions on how to obtain the remedies available to it under this limited warranty. Repairs or modifications made to the KNAACK® Product by other than the Manufacturer, its authorized representative or local authorized dealer will nullify this limited warranty. Coverage under this limited warranty is conditioned at all times upon the original purchaser's compliance with these required notification and repair procedures.

Limitation of Liability

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING ANY ECONOMIC LOSS, WHETHER RESULTING FROM NONPERFORMANCE, USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE KNAACK® PRODUCT OR THE MANUFACTURER'S NEGLIGENCE. SELLER SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES CAUSED BY DELAY IN PERFORMANCE AND IN NO EVENT, REGARDLESS OF THE FORM OF THE CLAIM OR CAUSE OF ACTION (WHETHER BASED IN CONTRACT, INFRINGEMENT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, OTHER TORT OR OTHERWISE), SHALL MANUFACTURER'S LIABILITY TO BUYER AND/OR ITS CUSTOMERS EXCEED THE PRICE PAID BY THE ORIGINAL OWNER FOR THE KNAACK® PRODUCT. The term "consequential damages" shall include, but not be limited to, loss of anticipated profits, business interruption, loss of use or revenue, cost of capital or loss or damage to property or equipment.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

Knaack LLC
ATTN: Warranty Claims

420 E. Terra Cotta Avenue Crystal Lake, IL 60014

www.knaack.com

If you have any questions, please call toll free at 1-800-456-7865.

©2013 Knaack LLC





JOBSITE STORAGE SOLUTIONS

MANUAL DE INSTALACIÓN

Accesorio de soporte de levantamiento


Modelo 497

WWW.KNAACK.COM

**ATENCIÓN: LEA Y ENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES
Y ADVERTENCIAS ANTES DE ARMAR, INSTALAR O UTILIZAR ESTE PRODUCTO.**

**Especificación de carga:
no exceder las 2,500 libras
incluyendo el peso de
la unidad.**

Cumple con los requisitos
de CE y OSHA.



**Diseñado para ser usado
en todas las cajas del
lugar de trabajo KNAACK®
excepto los modelos:**
40, 44, 45, 47, 49, 57, 58,
59, 62, 63, 100, 1000, 1010,
1020, 3068



ADVERTENCIA

Preparar la unidad para elevación mediante grúa.

- Para conocer las prácticas de aparejamiento y levantamiento SEGURAS, consulte la norma ASME B30 de seguridad para teleféricos, grúas, grúas de maniobra, montacargas, gatos y eslingas (visite www.asme.org).
- Inspeccione siempre los soportes de levantamiento para asegurarse de que estén en condiciones de trabajo y no estén dañados ni corroídos. Reemplace los soportes dañados antes de aparejar.
- Asegure las puertas o tapas de la caja para prevenir que se abran o se derrame el contenido.
- Planee la ruta de la caja levantada para que no pase sobre personas. Desaloje a las personas del área después de que la caja esté conectada y se establezca la tensión.
- LEVANTE SOLO mediante soportes de levantamiento; NO levante por las agarraderas; estas no están diseñadas para soportar cargas pesadas.
- Apareje para levantar usando todos los soportes de levantamiento (4 en total). La clasificación de carga se basa en el uso de todos los soportes de levantamiento (4 en total).
- Asegúrese de que todos los objetos internos estén asegurados y no puedan deslizarse durante el transporte.
- Evite cualquier sacudida repentina o caída rápida mientras mueve la unidad con la grúa.

El incumplimiento de lo anterior podría provocar la muerte o lesiones corporales graves.



PRECAUCIÓN

Antes de perforar y para que no entren rebabas en los ojos, use siempre gafas de protección. El incumplimiento de esta advertencia podría provocar la muerte o lesiones graves.

—AVISO—

Cualquier modificación o uso indebido de este producto anulará inmediatamente toda garantía del fabricante. El fabricante se exime de toda responsabilidad por lesiones a personas o daños materiales que resulten de la modificación o el uso indebido de este producto.

Este accesorio está diseñado para ser usado solo con productos KNAACK®. El fabricante se exime de toda responsabilidad por el uso con otros productos que no sean KNAACK.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Llaves o dados de 9/16 pulg. (dos)
- Torquímetro
- Taladro eléctrico
- Broca de 0.406 de diám. (13/32 pulg.)
- Broca de 0.125 de diám. (orificio piloto)
- Lápiz

LISTA DE PIEZAS

LISTA DE PIEZAS:

- 4 soportes de levantamiento
- 4 placas de respaldo
- 1 juego de pernos
- 2 calcomanías de advertencia



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Monte los soportes en los EXTREMOS de la unidad, tan cerca de las esquinas exteriores y tan alto como sea posible. Ponga la placa de respaldo en la superficie interior, asegurándose de que su ubicación no interfiera con las partes interiores, como guardas del amortiguador de gas, ángulos, etc. (vea la Fig. 1). Algunas unidades vienen con orificios previamente perforados para montar los soportes de levantamiento. En ese caso, vaya al paso 4.




Figura 1 (Se muestra caja de piano)

2. En algunas aplicaciones, en las que la cubierta se superpone al cuerpo de la caja, verifique que la ubicación del soporte no interferirá con el cierre de la cubierta antes de perforar (vea la Fig. 2).




Figura 2 (Se muestra caja de piano)

3. Marque los orificios y taladre usando la broca de 0.125 (1/8 pulg.) para formar un orificio piloto, luego siga con una broca de 0.406 (13/32 pulg.) de diámetro.
4. Monte los soportes con sujetadores en la forma mostrada en la Fig. 3, y apriete a 47 pies-libras. Se deben utilizar todos los soportes (4 en total).




Figura 3 (Se muestra caja de piano)

5. Monte las calcomanías en el exterior de la unidad entre los soportes como se muestra en la Fig. 4.

Consulte la norma ASME B30 para ver las técnicas de aparejamiento adecuadas.




Figura 4

GARANTÍA LIMITADA DE KNAACK LLC PARA LOS PRODUCTOS KNAACK®

La siguiente garantía limitada se aplica a todos los productos de la marca KNAACK® por el periodo de garantía establecido a continuación. Si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda con respecto a la garantía de su producto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente: (800) 456-7865 8:00 a.m. a 4:30 p.m., horario del Centro de EE. UU.

Productos KNAACK®: Garantía limitada

Knaack LLC, ubicada en 420 E. Terra Cotta Avenue, Crystal Lake, IL 60014 (el "Fabricante") garantiza únicamente al comprador original, sujeto a las exclusiones descritas a continuación, que sus productos de la marca KNAACK® (cada uno de ellos, un "Producto KNAACK®") estarán libres de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada termina si el comprador original transfiere el producto KNAACK® a cualquier otra persona.

Lo que no se cubre

Esta garantía limitada no se extiende a y excluye expresamente:

- Pérdidas o daños al Producto KNAACK® que es de esperar que ocurran durante el curso normal de uso, incluidos, entre otros, desgaste normal (tal como lo determine el Fabricante a su exclusiva y absoluta discreción), corrosión cosmética, rayones, abolladuras o pérdidas o daños esperados comparables y razonables.
- Las pérdidas o daños al producto KNAACK® como consecuencia de condiciones fuera del control del Fabricante, incluidas, entre otras, mal uso, accidente, abuso, negligencia (que no corresponda al Fabricante), sobrecarga, modificación o alteración no autorizadas, uso por encima de la capacidad estipulada, o por no instalar, mantener, ensamblar, montar o aplicar el producto KNAACK® de conformidad con las instrucciones o directrices escritas del Fabricante y proporcionadas por este al comprador original.
- Daños al contenido del producto KNAACK®.

Qué haremos para corregir los problemas

Si una reclamación hecha durante el Periodo de garantía está cubierta por esta garantía limitada, el Fabricante o su representante autorizado o distribuidor local autorizado, a exclusivo criterio del Fabricante, (a) reparará la pieza defectuosa del producto KNAACK® o (b) reemplazará el producto KNAACK®, o (c) hará un reembolso equivalente al precio de compra pagado por el producto KNAACK® o un crédito para que se use para la compra de un producto KNAACK® nuevo. EL ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO PARA EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SE LIMITARÁ A LA REPARACIÓN, CORRECCIÓN O SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO KNAACK®, O AL REEMBOLSO O CRÉDITO DEL PRECIO DE COMPRA.

No se aplica ninguna otra garantía expresa

Esta garantía limitada de por vida es la única y exclusiva garantía para los compradores originales de un producto KNAACK® identificado anteriormente. Ningún empleado, agente, distribuidor ni ninguna otra persona están autorizados a alterar esta garantía limitada o a otorgar ninguna otra garantía a nombre del Fabricante. Los términos de esta garantía limitada no podrán ser modificados por el Fabricante, el propietario original o sus sucesores o cesionarios.

Cómo notificarnos

Tan pronto como el comprador original se dé cuenta de que el producto KNAACK® contiene defectos de materiales o mano de obra deberá informar de inmediato al Fabricante, llamando al siguiente número: (800) 456-7865. Esta notificación deberá hacerse durante el Periodo de garantía. Con el fin de procesar una reclamación de garantía, deberá proporcionarse una copia del recibo de venta original al Fabricante o, si así lo indica el Fabricante, a su representante autorizado o distribuidor autorizado local. El Fabricante determinará a su exclusiva y absoluta discreción si la reclamación está cubierta o sujeta a las limitaciones o exclusiones descritas en esta garantía limitada. Podría solicitarse al comprador original que se ponga en contacto con el representante autorizado o con el distribuidor autorizado local del Fabricante para obtener instrucciones adicionales sobre cómo obtener los remedios disponibles para ello bajo esta garantía limitada. Las reparaciones o modificaciones que se hagan al producto KNAACK® por terceros que no sean el Fabricante, su representante autorizado o el distribuidor autorizado local anularán esta garantía limitada. La cobertura al amparo de esta garantía limitada se condiciona en todo momento al cumplimiento del comprador original de estos procedimientos requeridos de notificación y reparación.

Limitación de responsabilidad

HASTA EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY, EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O CONSECUENTE, INCLUIDA CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, YA SEA QUE RESULTE POR LA FALTA DE DESEMPEÑO, USO, MAL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO KNAACK® O LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE. EL VENDEDOR NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CAUSADOS POR EL RETRASO EN EL DESEMPEÑO NI EN NINGÚN CASO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE LA RECLAMACIÓN O CAUSA DE ACCIÓN (YA SEA CON BASE EN EL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ABSOLUTA, OTRO ACTO ILÍCITO O DE OTRO TIPO), LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE ANTE EL COMPRADOR Y/O SUS CLIENTES EXCEDERÁ EL PRECIO PAGADO POR EL PROPIETARIO ORIGINAL POR EL PRODUCTO KNAACK®. El término "daños consecuentes" incluirá, entre otros, pérdida de utilidades previstas, interrupción de operaciones comerciales, pérdida de uso o ingresos, costo de capital o pérdida o daño a equipos o propiedades.

Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o secundarios, por lo que las limitaciones anteriores podrían no ser aplicables a su caso.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y puede que usted tenga otros, que varían de un estado a otro.

Knaack LLC

Atención: Las reclamaciones de garantía
420 E. Terra Cotta Avenue Crystal Lake, IL 60014
www.knaack.com

Si tiene alguna pregunta llame sin cargo al 1-800-456-7865.

©2013 Knaack LLC





JOBSITE STORAGE SOLUTIONS

MANUEL D'INSTALLATION

Accessoire de support de levage


Modèle 497

WWW.KNAACK.COM

ATTENTION : LIRE ET S'ASSURER DE COMPRENDRE L'ENSEMBLE DES DIRECTIVES ET DES AVERTISSEMENTS AVANT D'ASSEMBLER, D'INSTALLER OU D'UTILISER CE PRODUIT.

Capacité de charge :
Ne pas dépasser 2 500 lb,
poids de l'unité compris

Conforme aux normes CE
et aux exigences d'OSHA.



**Conçu pour être utilisé
sur toutes les caisses de
rangement KNAACK® pour
chantier, à l'exception des
modèles suivants :**

40, 44, 45, 47, 49, 57, 58,
59, 62, 63, 100, 1000, 1010,
1020, 3068



AVERTISSEMENT

Préparation de l'unité pour le levage par bras élévateur.

- Pour connaître les pratiques SÛRES de haubanage et de levage, se reporter à la norme ASME B30, Sécurité pour blondins, bras élévateurs, grues, palans, crochets, crics de levage et élingues (voir www.asme.org).
- Toujours examiner les supports de levage afin de s'assurer qu'ils sont en bon état et ne sont pas endommagés ou corrodés. Remplacer tous les supports endommagés avant le haubanage.
- Fixer les portes ou couvercles de la caisse afin d'empêcher toute ouverture ou déversement accidentels du contenu de la caisse.
- Prévoir un trajet pour la caisse de sorte qu'elle ne passe pas au-dessus d'une personne, une fois levée. Éloigner toute personne de la caisse une fois celle-ci haubanée et la tension établie.
- LEVER la caisse UNIQUEMENT par ses supports de levage; NE PAS la lever par les poignées; celles-ci n'ont pas été conçues pour pouvoir supporter de lourdes charges.
- Préparer la caisse au levage en utilisant les (4) quatre supports de levage. La capacité de charge est basée sur l'utilisation de tous les supports de levage (4).
- S'assurer que les articles à l'intérieur de la caisse ont été assujettis de manière à ne pas se déplacer pendant le transport.
- Éviter les mouvements brusques ou chutes rapides lors du déplacement de l'unité à l'aide d'un bras élévateur.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles graves, voire mortelles.



MISE EN GARDE

Toujours porter des lunettes protectrices pour se protéger les yeux de tout débris lors du perçage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

– AVIS –

Toute modification ou mauvaise utilisation de ce produit annule aussitôt l'ensemble des garanties du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures personnelles ou de dommages matériels découlant d'une modification ou d'une mauvaise utilisation de ce produit.

Cet accessoire est conçu pour être utilisé uniquement avec un produit KNAACK®. Le fabricant décline toute responsabilité pour une utilisation avec un autre produit qu'un produit KNAACK.

OUTILS REQUIS

- Clés de 9/16 po ou douille (deux)
- Clé dynamométrique
- Perceuse électrique
- Mèche d'un diamètre de 0,406 (13/32 po)
- Mèche d'un diamètre de 0,125 (avant-trou)
- Crayon

LISTE DES PIÈCES

LISTE DES PIÈCES :

- 4 supports de levage
- 4 plaques de fixation
- 1 jeu de boulons
- 2 autocollants d'avertissement



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Monter les supports sur les **EXTRÉMITÉS** de l'unité, aussi haut et aussi près que possible des coins extérieurs. Placer la plaque de fixation sur la surface intérieure, en s'assurant que l'emplacement ne gêne pas les pièces internes, comme les protecteurs de l'amortisseur à gaz, les cornières, etc. (voir la figure 1). Certaines unités sont livrées avec des trous préalablement percés pour le montage des supports de levage. Dans ce cas, procéder directement à l'étape 4.




Figure 1 (Caisse pour piano)

2. Sur certaines applications, où le couvercle dépasse du corps de la caisse, vérifier que l'emplacement du support ne gêne pas la fermeture du couvercle avant de commencer à percer (voir la figure 2).




Figure 2 (Caisse pour piano)

3. Tracer les trous et percer un avant-trou à l'aide de la mèche d'un diamètre de 0,125 (1/8 po), suivie d'une mèche d'un diamètre de 0,406 (13/32 po).
4. Monter les supports avec les fixations, comme indiqué dans la figure 3, et serrer à un couple de 47 pi-lb. Tous les quatre supports doivent être utilisés.




Figure 3 (Caisse pour piano)

5. Apposer les autocollants sur l'extérieur de l'unité, entre les supports, comme indiqué dans la figure 4.

Se reporter à la norme
ASME B30 pour
connaître les techniques
de haubannage
adéquates.




Figure 4

GARANTIE LIMITÉE KNAACK LLC POUR LES PRODUITS KNAACK®

La garantie limitée suivante s'applique à tous les produits de marque KNAACK® pour la période de garantie indiquée ci-dessous. Pour toute question ou assistance concernant la garantie de votre produit, veuillez téléphoner à notre bureau du service à la clientèle : (800) 456-7865 de 8 h à 16 h 30 HNC.

Produits KNAACK® – Garantie limitée

Knaack LLC, situé au 420 E. Terra Cotta Avenue, Crystal Lake, IL 60014 (le « Fabricant ») garantit à l'acheteur d'origine seulement, sous réserve des exclusions énumérées ci-dessous, que son produit de marque KNAACK® (un « Produit KNAACK® ») sera exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de trois (3) ans suivant la date d'achat initiale. La présente garantie limitée sera annulée si l'acheteur d'origine cède le produit KNAACK® à une autre personne.

Ce qui n'est pas couvert

Cette garantie limitée ne vise pas et exclut expressément ce qui suit :

- Les pertes ou les dommages au Produit KNAACK® susceptibles de se produire dans des conditions d'utilisation normale, y compris, mais sans s'y limiter, l'usure normale (tel que déterminé par le Fabricant, à sa seule et absolue discrétion), la rouille superficielle, les égratignures, les bosses et autres pertes ou dommages comparables et raisonnablement prévisibles.
- Les pertes ou dommages affectant le Produit KNAACK® et découlant de conditions échappant à la volonté du fabricant, y compris, sans s'y limiter, les mauvaises utilisations, accidents, abus, négligences (autres que celles du fabricant), surcharges, modifications non autorisées, utilisations au-delà de la capacité nominale du produit, ou le non-respect des instructions d'installation, d'entretien, d'assemblage, de montage ou d'application du produit KNAACK® conformément aux instructions ou directives écrites du fabricant, telles qu'il les a fournies à l'acheteur d'origine.
- Les dommages au contenu du Produit KNAACK®.

Ce que nous ferons pour corriger les problèmes

Si une réclamation faite pendant la Période de garantie est couverte par cette garantie limitée, le Fabricant ou son représentant autorisé ou concessionnaire autorisé local, à la seule option du Fabricant, (a) réparera la partie défectueuse du Produit KNAACK®, (b) remplacera le Produit KNAACK® en entier ou (c) remboursera l'équivalent du prix d'achat payé pour le Produit KNAACK® ou remettra un crédit prévu pour l'achat d'un Produit KNAACK® neuf. LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS EN CAS D'INOBSERVATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SE LIMITE À LA RÉPARATION, À LA CORRECTION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT KNAACK®, OU AU REMBOURSEMENT OU AU CRÉDIT DE SON PRIX D'ACHAT.

Aucune autre garantie explicite ne s'applique

Cette garantie limitée constitue la seule garantie exclusive offerte aux acheteurs initiaux du Produit KNAACK® décrit ci-dessus. Aucun employé, agent, vendeur ni aucune autre personne n'est autorisé à modifier la présente garantie ou à créer une autre garantie au nom du Fabricant. Les modalités de la présente garantie limitée ne peuvent pas être modifiées par le fabricant, l'acheteur d'origine ou leurs successeurs ou cessionnaires respectifs.

Comment nous aviser

L'acheteur initial doit informer le Fabricant dans les plus brefs délais s'il découvre que le Produit KNAACK® comporte un défaut de matériau ou de fabrication, en téléphonant au numéro suivant : (800) 456-7865. La réclamation doit être réalisée pendant la période de garantie. Pour qu'une réclamation au titre de la garantie soit traitée, une copie du reçu de vente d'origine doit être fournie au Fabricant ou, selon les directives du Fabricant, à son représentant ou concessionnaire local autorisé. Le fabricant déterminera, à sa seule et absolue discrétion, si la réclamation est couverte ou soumise aux limitations ou exclusions stipulées dans la présente garantie limitée. Il pourra être demandé à l'acheteur d'origine de contacter le représentant autorisé du fabricant ou son concessionnaire local autorisé pour obtenir des instructions supplémentaires afin de bénéficier des recours prévus par la présente garantie limitée. Les réparations ou modifications apportées au Produit KNAACK® par toute personne autre que le Fabricant, son représentant autorisé ou concessionnaire local autorisé, annuleront la présente garantie limitée. La couverture aux termes de la présente garantie limitée dépend de la conformité de l'acheteur d'origine à ces procédures de notification et de réparation.

Limite de responsabilité

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE SERA TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS LES PERTES FINANCIÈRES, QUE CEUX-CI DÉCOULENT DE LA NON-PERFORMANCE DU PRODUIT KNAACK, DE L'UTILISATION OU DU MÉSUSAGE DUDIT PRODUIT KNAACK® OU DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'UTILISER, OU ENCORE DE LA NÉGLIGENCE DU FABRICANT. LE VENDEUR N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR UN RETARD DE PERFORMANCE ET EN AUCUN CAS, SANS ÉGARD À LA NATURE DE LA PLAINTES OU CAUSE D'ACTION (QUE CE SOIT EN VERTU D'UN CONTRAT, EN RAISON D'UNE VIOLATION, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ ABSOLUE OU D'UN AUTRE DÉLIT, ETC.), LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT ENVERS L'ACHETEUR OU SES CLIENTS NE DOIT DÉPASSER LE PRIX PAYÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE INITIAL POUR LE PRODUIT KNAACK®. Le terme « dommages consécutifs » englobe, mais sans s'y limiter, la perte des profits anticipés, l'interruption des activités, la perte de jouissance ou de revenus, le coût du capital ou la perte ou le dommage à la propriété ou à l'équipement.

Certains États ou certaines provinces interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs; par conséquent, il se peut que la limitation ci-dessus ne s'applique pas à votre situation.

La présente garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques, et il est possible que vous ayez d'autres droits, lesquels varient d'un État à un autre ou d'une province à une autre.

Knaack LLC

**À L'ATTENTION DE : Réclamations au titre de
420 E. Terra Cotta Avenue Crystal Lake, IL 60014
www.knaack.com**

Pour toute question, veuillez appeler le service à la clientèle au 1-800-456-7865.

©2013 Knaack LLC

